

NABÍDKA HNOJIV AGROEFEKT 2021 PRO OVOCNÁŘE

MINERÁLNÍ HNOJIVA JARO 2021

Kombinovaná hnojiva bez obsahu chloru:  

Nitrophoska Spezial, Nitrophoska Perfekt, hnojiva typu Deltakorn, hnojiva typu Blaukorn.

Kombinovaná hnojiva bez obsahu chloru s inhibítorem nitrifikace:

Entec Perfekt, hnojiva typu Novatec, hnojiva typu Deltalent.

V minulých letech se nám ztratil z nabídky oblíbený, a to zejména do směsí hnojiv, Entec 26. Máme identickou náhradu, a to Deltalent Standart nebo případný Ensin ze Šaly.

Velkou oblibu si získalo v minulých letech vápenato-organické hnojivo **Akeo**.

Problémy s pH, ale i potřebu rostlin na vyšší přítomnost vápníku elegantně řeší granulovaný vápenec **Kalkorn**.

K dispozici jsou i další hnojiva jako **Patentkali, Síran draselný, Dusíkaté vápno a další**.

Míchání hnojiv zajistíme dle vašich požadavků na naší lince ve skladu ve Mstěticích

S úctou

Ing. František Mašek, jednatel AgroEfekt, s.r.o.



HNOJIVO	BALENÍ	HNOJIVO	BALENÍ
AkeO 35 CaO - 8 MgO - ME	BB	NovaTec 12 - 8 - 16 + ME	25
Deltalent Spezial 12 - 12 - 17 - ME	25, BB	Novatec 15 - 3 - 20 + ME	25
Deltalent Spezial 15 - 5 - 20 - ME	25, BB	NovaTec 24 - 5 - 5 + ME	25
Deltalent Standart 26 26N - 32,5 SO3	25, BB	Novatec 21 - 5 - 10 + ME	25
Blaukorn 12 - 8 - 16 - ME	25	NPK 15 - 15 - 15	BB
Blaukorn 15 - 3 - 20 - ME	25	Síran draselný 50% K2O	BB
Blaukorn 21 - 5 - 10 - ME	25	Patentkali 30 K2O - 10 MgO - 17 S	25, BB
Blaukorn 24 - 5 - 5 - ME	25	Síran amonný 20 N	BB
Deltakorn 12 - 12 - 17 + ME	25, BB	Amofos 12N , 52 P2O5	BB
Deltakorn 15 - 5 - 20 + ME	25, BB	Kieserit 25 MgO - 50 SO3	BB
Deltakorn 15 - 15 - 15 + ME	25, BB	Superfosfát 40 P2O5	BB
Entec Perfekt 14 - 7 - 17 - ME	50, BB	Kamex 40 K2O - 5 MgO - 4 S	BB
Kalkorn 90 CaCO3 - 3 MgO	25, BB	Ledek amonný 26,2 N	BB
Nitrophoska Perfekt 15 - 5 - 20 + ME	50	Ensin 26 N - 13 S	BB
Nitrophoska Spezial 12 - 12 - 17 + ME	50		

Hnojiva jsou prodávána ve dvou cenových úrovních:

a / výrazně zvýhodněná cena za kamion cca 23 tun

b/ cena ostatní paleta, ks

Vysvětlivky:

BB - BIG BAG 500 kg - 1.200 kg

25, 50 - pytle

ME - mikroelementy

Ceny hnojiv, transport a platební podmínky budou domluveny individuálně.



AkeO



Blaukorn



Deltalent
Standart 26



Entec Perfekt



NovaTec



Kalkorn



Nitrophoska
Perfekt

LISTOVÁ HNOJIVA



V posledních letech si získala oblibu, zejména u pěstitelů jádřového ovoce, hnojiva Basfoliar Aktiv a Basfoliar Combi Stipp. Tato, ale i ostatní hnojiva nabízeného sortimentu nesou kvalitu výzkumu koncernu BASF.



 **Basfoliar® Aktiv**

dávka 2 – 3 l/ha



Unikátní vyvážená kombinace tří komponentů

Mořské řasy KELPAK

Vodorozpuštný fosfát

Základní živiny včetně mikro prvků

Fytohormony

Auxines
Cytokinins
Gibberellins

Aminokyseliny

Glycin, Alanin, Valin
Leucin, Isoleucin, Serin
Treonin, Tyrosin, Lysin
Asparaginsäure, Prolin
and others

Vitamíny


Vitamin A
Vitamine B- group
Vitamine C
Vitamine



Sklizeň a úprava řas
Ecklonia Maxima

Výrazný fungicidní účinek

**3 N-27 P₂O₅-18 K₂O
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
(v chelátové formě)**



Liebigův zákon minima

Basfoliar Combi Stipp

dávka 4 – 6 l/ha

10,7% CaO, 0,2% B, 0,4% Mn, 0,01% Zn, 9% N

Použití tohoto hnojiva mimo jiné řeší problém s hořkou pihovitostí. Dávka hnojiva se pohybuje od 3 do 6 l/ha, kdy vyšší dávka má své opodstatnění zejména tam, kde očekáváme vysoký výnos. Aplikaci hnojiva doporučujeme již na začátek vegetace s opakováním. Poslední ošetření je vhodné posunout co nejdále směrem ke sklizni. Takto ošetřené ovoce se následně mnohem snadněji skladuje.



Zkušenosti při použití Basfoliaru Aktiv SL a Basfoliaru Combi Stipp v podmínkách českého ovocnářství

Jablka

Hnojiva jsou aplikována ve většině případů spolu s **fungicidy** nebo **insekticidy** (bezproblémová mísitelnost). Pro zvýšení účinnosti pesticidů i hnojiv je vhodné přidat smáčedlo **Superfin** v první polovině vegetace v dávce 0,1 l na 1 ha, v období nárůstu listové plochy je vhodné zvýšit dávku adjuvantu na 0,2 l na 1 ha.

Basfoliar Aktiv je vhodné použít již ve stádiu myšího ouška a to i jako opatření proti případným mrazům.

Celkem brzy po odkvětu je vhodné buď střídat použití **Basfoliaru Aktiv** s **Basfoliarem Combi Stipp** a nebo obě hnojiva používat současně. Postupem vegetace se ukončí použití Basfoliaru Aktiv a používáme již samotný **Basfoliar Combi Stipp** a to v plných dávkách směrem ke sklizni.

Kontrolujeme tak jednak výskyt hořké pihovitosti a připravujeme ovoce svou lepší kondicí na sklizeň a skladování.

- zkušenosti roku 2017 : vhodné používat **Basfoliar Combi Stipp** v plné dávce až do období těsně před sklizní.
- dávka vody: cca 500 l/ha
- dávky Basfoliar Aktiv 3 l/ha, Basfoliar Combi Stipp 4 – 6 l/ha

Počet ošetření Basfoliaru Aktiv : 6 – 8 krát

Počet ošetření Basfoliaru Combi Stipp : 10 - 12 krát

Zkušenosti posledních sezón nás opravňují k názoru, že uvedený systém použití hnojiv Basfoliar Aktiv a Basfoliar Combi Stipp eliminuje potencionální střídavou plodnost jaderovin a to zejména u triploidních odrůd.



Hrušky

Basfoliar Aktiv před očekávaným mrazem potom a následně možno kombinovat nebo aplikovat společně s Basfoliarem Combi Stipp Dávka: Basfoliar Aktiv: 3 l/ha Dávka: Basfoliar Combi Stipp: 4-6 l/ha



Třešně

Basfoliar Kelb i v případné kombinaci s Basfoliar Avant Natur je vhodné použít před květem a dále pak v rotaci s Basfoliarem Combi Stipp. Tento systém výživy přinese vedle výnosu i větší stabilitu plodů.



Jahody

Basfoliar Aktiv zahájit při začátku květu (5% kvete), 3-4 x opakovat, dávku 2-3 l/ha


Basfoliar Kelp používáme v situacích, kdy nám hrozí rezidua při použití Basfoliaru Aktiv. Jedná se zejména o ošetření jablek pro dětskou výživu a hnojení třešní.

Basfoliar Combi Stipp 2 opakování, dávka 1,5-4,5 l/ha

Entec Perfekt 14 - 17 - 17 - 2 - 9S + ME nebo, **Novatec Klasik** 12 - 8 - 16 - 3 - 10 S + ME
v dávkách 5-6 q/ha koncem března



Vinná réva



OSTATNÍ LISTOVÁ HNOJIVA

Kamasol Grun 10 – 4 – 7 + B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

Hnojivo se používá v dávce 6 – 10 l/ha v období maximálního růstu s předpokladem dobrého výnosu.

Hakaphos Gelb 20 – 0 – 16 + B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

Hnojivo je vhodné použít v dávce 5 kg/ha v 2. polovině června až 1. týden v červenci

Hakaphos Grun 20 – 5 – 10 – 2 + B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

Použití podobné jako u Hakaphosu Gelb

Hakaphos Basis 3 – 15 – 36 – 4 + B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

Hnojivo se používá v dávce 5 kg/ha koncem července, kdy vysoký obsah draslíku má pozitivní vliv na pevnost plodů, odolnost proti otlaku při manipulaci a v neposlední řadě na zbarvení plodů (problém ochranných sítí proti kroupám). Doporučujeme až 3 aplikace v průběhu srpna a září.

Fetrilon 13% Fe

Dávka 0,05 – 0,1% roztok. U odrůdy Golden Delicious pomáhá udržet trhem požadovanou zelenou barvu plodů, proto doporučujeme použít v závěru vegetace, to je 14 dní před sklizni (konec srpna).

Nutribor 8% B, 1% Mn, 0,04% Mo, 0,1% Zn, 5% MgO, 9% S. Koktejl mikroprvků s 8% B, 1-2 aplikace po 1 kg/ha

Basfoliar Kelp Premium SL 8%N, 4%K, 0,6% Zn, 0,6% Mn, 0,3% B, 0,1% Cu, 0,3% Fe

Kombinované **NK** hnojivo s **extraktem z mořských řas** Ecklonia Maxima. Basfoliarem Kelp nahrazujeme Basfoliar Aktiv v případech kdy hrozí eventuelní problém s rezidui fosetylu (dětská výživa u jabloní, ošetření třešni směrem ke sklizni).

Dávka na ha 1 – 3 litry



Basfoliar Avant Natur 8% N, 6% K₂O, 4% P₂O₅, Mn,Zn,B,Mo, **5,7% volných aminokyselin**

Basfoliar Kelp a Basfoliar Avant doporučujeme k listové výživě třešni, višni, meruněk, broskví, švestek a drobného ovoce opět jako přídatek k fungicidům či insekticidům.

Dávka na ha 1 – 3 litry



Basfoliar Boro SL 150 g B na litr

Klasické bornaté hnojivo vhodné k aplikaci buď na jaře v období opadu okvětních lístků a dále po sklizni v dávce 1 l / ha.



Firma Agroefekt Vám současně nabízí i celý sortiment přípravků na ochranu rostlin.

V případě zájmu objednávejte u pracovníků AgroEfekt, s.r.o. :


Michal Mašek - obchodní ředitel telefon 603 159 812

Ivo Doležal - vedoucí skladu 730 512330

Jiří Duben - skladník 608 102598

nebo na e mail : agroefekt@tiscali.cz

sklad: AgroEfekt, s.r.o. areál ACHP Mstětice 32, Zeleneč v Čechách



... se mnou sklídíte více



www.compo-agroefekt.cz