

MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY



Jedním z předpokladů intenzivního pěstování zeleniny je použití takových typů hnojiv, které plně odpovídají požadavkům jednotlivých zeleninových druhů. Nabízený sortiment hnojiv společnosti , , ,  a hnojiva typu ,  je již tradičně směřován pro maximální uspokojení požadavků moderního zelinářství.

Hnojiva společnosti

Basfoliar® Aktiv


COMPO
EXPERT®

Unikátní kombinace organické a minerální složky.

Složení: 3% N, 27% P₂O₅, 18% K₂O, (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn - v chelátové formě). Řasový extrakt je získán z mořských řas Ecklonia Maxima a poskytuje hnojivu auxiny, aminokyseliny a vitamíny. Basfoliar Aktiv disponuje v mnoha případech významným vedlejším účinkem proti houbovým chorobám zelenin!

Doporučení: Kombinovat Basfoliar Aktiv s fungicidy!

Hnojivo vykazuje výbornou mísitelnost s fungicidy, insekticidy i dalšími listovými hnojivy. Poměr makro i mikro prvků doplněný o auxiny a cytokyniny eliminuje riziko poškození kultur a je zárukou vyvážené výživy. Aplikace hnojiva zlepšuje zdravotní stav rostlin a to i **zvýšením rezistence proti stresům (mráz, sucho, kroupy, herbicidy)**

Dávkování: mladé rostliny 1 - 2 l/ha, starší rostliny 2 - 3 l/ha, možno opakovat několikrát za vegetaci.

Zkušenosti použití hnojiva Basfoliar Aktiv v zelenině - Polabí

Největší pěstitelé zeleniny v uvedené oblasti použili Basfoliar Aktiv zejména při pěstování brambor a cibule ozimé. Ve všech případech bylo hnojivo kombinováno s běžně používanými fungicidy. Na všech porostech byl jasně prokazatelný lepší vzhled pěstovaných kultur, a to i posílením účinku fungicidů.

Při ošetření cibule ozimé byl Basfoliar Aktiv použit i jako součást již kurativního ošetření po napadení infekcí. I v tomto případě byl účinek zcela evidentní.

Na základě posledních zkušeností doporučujeme použít Basfoliar Aktiv v následujících druzích zeleniny a to v dávce 1 - 3 l/ha: **cibule, brambory, salát, květák, brokolice, rajčata, paprika, lilek, špenát, okurky, cukety, melouny, dýně, pórek, artyčok.**

Pro zeleninu neuvedenou v tomto doporučení, zejména kořenovou, doporučujeme následující:

Basfoliar Kelp Premium SL

8% N, 4% K, 0.6% Zn, 0.6% Mn, 0.3% B, 0.1% Cu, 0.3% Fe

Kombinované NK hnojivo s extraktem z mořských řas Ecklonia Maxima.

Dávka na 1 ha 1-3 l

Basfoliar Avant Natur 8 - 4 - 6

8% N, 6% K₂O, 5.7% volné aminokyseliny, 4% P₂O₅

Mn, Zn, B, Mo

Jedná se o kombinaci aminokyselin, základních živin a stopových prvků.

Dávka na 1 ha 1-3 l



Ecklonia Maxima



Kamasol Grün

(10 + 4 + 7 + 0,2 MgO + mikroprvky)

Vícesložkové kapalné hnojivo pro hnojivou závlahu a listovou výživu. Dávka na 1 ha je 2 - 4 l, možno opakovat dle stavu porostu.

Basfoliar 36 Extra

(27N + 3 MgO + mikroprvky)

Dusíkato-hořečnaté hnojivo s velmi rychlým účinkem dusíku. Dávka na 1 ha 2 - 4 l s možností opakování dle stavu porostu.

Basfoliar Combi - Stipp

(9N + 107Ca + 0,2B + 0,4Mn + 0,01Zn)

Určeno zejména pro zeleniny se zvýšeným požadavkem na Ca - rajčata, paprika, okurka, salát.

Dávka na 1 ha 2 - 3 l s možností opakování.

Nutribor Fluid

(108B + 13,6Mn + 0,5 MO + 1,4 Zn + 8 N + 8S) Koktejl mikroprvků s převahou bóru s dusíkem a sírou.

Košťálová zelenina 1 - 2 l/ha max 4 l ročně, brambory 1 l/ha max 2 l ročně

Hnojiva typu Hakaphos:

Krystalická vodorozpustná hnojiva pro hnojivou závlahu či hnojení na list. Pro použití v zelinářství doporučujeme:

Hakaphos Blau

(15-10-15-2Mg+ME)

dávka do závlahy 1 - 3 ‰, nebo 4 - 5 kg na 1 ha při listové výživě.

Hakaphos Rot

(8-12-24-4Mg+ME)

dávka do závlahy 2 - 3 ‰, nebo 4 - 5 kg na 1 ha při listové výživě.

Hakaphos Grün

(20-5-10-2Mg+ME)

dávka do závlahy 1 - 3 ‰, nebo 4 - 5 kg na 1 ha při listové výživě.



Minerální hnojiva

Entec Perfekt

(14+7+17+2Mg+9S+0,02B+0,01Zn)

Entec Vino

(15 - 5 - 20+ME)

Kombinované hnojivo kde je opět dusík pozvolně uvolňován na základě přítomnosti inhibitoru nitrifikace, bez chloru.

DeltaLent Standart - přesná kopie Entec 26

(26% N + 32,5%SO₃)

Dusíkaté hnojivo se sírou s inhibitorem nitrifikace DMPP. Je vhodným komponentem pro směsná hnojiva např. s Kieseritem, síranem draselným, NPK. V posledních letech je mezi zelináři oblíbená kombinace DeltalentuStandard, Akeo. AgroEfekt namíchá a nabeguje na vlastní míchací lince hnojiva přesně dle požadavku odběratele

Nitrophoska Spezial

(12+12+17+2Mg+9S+0,02B+0,01Zn)

Nitrophoska Perfekt

(15+5+20+2Mg+8S+0,02B+0,01Zn)

Příklady aplikace hnojiv typu Entec Perfekt a Nitrophoska v zelinářství ČR:

Rané brambory:

Entec Perfekt v dávce 5q před sázením a následně 3q Entec Perfekt před poslední přiorávkou.

Salát:

Entec Perfekt v dávce 5 - 6 q/ha před setím (pozdvolný dusík je využíván i při opakovaném výsevu během sezóny).

Ředkvička:

Nitrophoska Special v dávce 5 q/ha před setím nebo Entec Perfekt v dávce 5 q/ha před setím s využitím pozvolného dusíku i v následné plodině.

Cibule jarní:

Entec Perfekt v dávce 4 q/ha a další 2 q/ha v průběhu vegetace.

Cibule ozimá:

Entec Perfekt 8 q/ha na podzim před setím a na jaře přihnojení 2 - 3 q/ha Nitrophoska Special.

Květák, zelí, kapusta:

7 - 8 q Entec Perfekt před setím nebo sázením a po 30 dnech přihnojení 2 q/ha Entec 26, eventuálně další 1,5 q/ha Entec 26 dle stavu porostu. Entec 26 pro přihnojení je možné nahradit ve stejných dávkách Blaukorn N Max.

Mrkev, petržel, celer:

6 - 7 q/ha Entec Perfekt před setím, resp. sázením.

Pekingské zelí:

6 q/ha Entec Perfekt před setím a následné dohnojení Nitrophoskou Special 2 - 3 q/ha dle stavu porostu.




Hnojiva typu ENTEC a Nitrophoska prodala firma COMPO EXPERT společnosti Eurochem Agro. V portfoliu je nahradila kvalitativně lepšími hnojivy (zejména jemnější granulace) Novatec a Blaukorn. V posledních letech si získal mezi zelináři svou nenahraditelnou pozici zejména pro přihnojení Blaukorn N Max s 24% dusíku. Pro tento vysoký obsah si získal mezi zelináři přívlastek „plnotučný“.

Novatec



Blaukorn



Akeo (35% CaO, 8% MgO, mikroelementy)

Akeo je hnojivo na bázi dolomitického vápence, organických látek a rostlinného pojiva. V kombinaci s minerálními hnojivy zvyšuje jejich využití, udržuje vysokou hladinu živin v půdním roztoku. Zvyšuje výnos a zlepšuje kvalitu pěstované zeleniny. U brambor vytváří svítlící, hladkou slupku. Uvařené brambory mají pevnější strukturu. Další zeleniny hnojené Akeem jsou zejména cibule, celer a košťálová zelenina.

Akeo se používá v kombinaci s Entecem Perfect nebo Deltalentem Standard v dávce 150-400 kg/ha v poměru 70% hnojivo, 30% Akeo.

KalkKorn granule (90% Ca CO₃ a 3% MgO)

Snadné a rychlé snížení půdní kyselosti.




Přehled minerálních hnojiv

HNOJIVO	SLOŽENÍ
Akeo	35%CaO, 8%MgO
Blaukorn Classic	12 – 8 – 16 + ME
Blaukorn N-max	24 – 5 – 5 + ME
Blaukorn Premium	15 – 3 -20 + ME
Blaukorn Suprem	21 – 5 – 10 + ME
DeltaKorn Spezial	15 – 15 – 15+ME
DeltaKorn Spezial	12-12-17+ME
DeltaKorn Spezial	15 – 5 – 20+ME
DeltaLent Standart	26%N, 32,5%SO3
Dusíkaté vápno	19,8%N, 50%CaO
Entec Perfekt	14 – 7 – 17+ME
Entec Vino	15 – 5 – 20+ME
KalkKorn (granule)	90%CaCO3, 3%MgO
Nitrophoska Perfekt	15 – 5 – 20+ME
Nitrophoska Spezial	12 – 12 – 17+ME
Novatec Classic	12 – 8 – 16 + MEA
Novatec N Max	24 – 5 – 5 + ME

Tento leták má pouze informativní charakter. Při použití hnojiva je nutné se řídit pokyny uvedenými na etiketě obalu!



spolupráce



se mnou sklídíte více ...

AgroEfekt, s.r.o., 250 01 Zápy 169

Prodejní sklad: areál ACHP Mstětice, Mstětice 32, 250 91 Zeleneč

E-mail: agroefekt@tiscali.cz

Telefon, fax: 326 991 878

Mobil: 603 159 812 Michal Mašek (vedoucí skladu)

730 512 330 Ivo Doležal

608 102 598 Jiří Duben

